

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 24

『Gestorbene nach Todesursachen
im **Land Brandenburg**
2024

Ausgewählte Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 24

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Januar 2026**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 0331 817330 - 4091

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2026



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

Seite

[Metadaten zu dieser Statistik
\(externer Link\)](#)

Tabellen

1 Gestorbene im Land Brandenburg 2000 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2022 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	12
4 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	13
5 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten äußeren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	21
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2022 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	25
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2022 bis 2024 nach Monaten.....	26
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Brandenburg 1991 bis 2024.....	26
9 Gestorbene Säuglinge im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	27

1 Gestorbene im Land Brandenburg 2000 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösertigen Neu- bildung		Krankheiten des Kreislauf- systems		Krankheiten des Atmungs- systems		Krankheiten des Verdauungs- systems		Unfällen		vorsätzlicher Selbst- beschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	12 472	13 596	3 850	3 171	5 140	7 539	658	678	887	635	536	374	300	82
2001	12 207	13 682	3 789	3 206	4 991	7 649	671	630	824	612	478	297	302	95
2002	12 527	13 967	3 984	3 280	5 073	7 746	727	805	851	649	485	245	303	85
2003	12 907	13 955	4 054	3 260	5 178	7 591	873	894	919	658	460	284	316	84
2009	13 185	14 124	3 870	2 932	5 138	7 279	1 015	877	834	661	320	207	200	66
2010	13 538	14 356	4 017	3 091	5 117	7 102	987	900	866	733	314	225	235	68
2011	13 596	14 255	4 187	3 263	4 967	6 696	1 062	941	802	678	317	269	222	57
2012	14 171	14 232	4 356	3 223	5 219	6 800	1 042	921	865	680	389	257	239	56
2013	14 761	14 917	4 376	3 352	5 313	6 827	1 217	1 048	894	622	397	356	248	70
2014	14 464	14 526	4 428	3 360	5 199	6 576	1 053	863	753	651	389	331	244	77
2015	15 516	15 234	4 631	3 365	5 450	6 842	1 183	1 013	815	661	464	388	231	98
2016	15 550	15 240	4 619	3 500	5 526	6 715	1 171	924	857	661	429	347	226	76
2017	16 005	15 773	4 455	3 379	5 584	6 796	1 196	957	867	670	570	361	81	22
2018	16 502	16 182	4 421	3 438	5 770	6 873	1 263	977	870	694	552	414	201	38
2019	16 387	15 640	4 491	3 448	5 523	6 387	1 174	922	837	620	622	466	224	51
2020	17 987	16 646	4 804	3 500	5 835	6 445	1 197	818	927	675	659	574	218	69
2021	19 542	17 854	4 785	3 527	5 973	6 717	1 142	782	1 007	666	772	605	226	73
2022	19 261	18 141	4 800	3 520	6 123	7 092	1 280	890	1 032	710	775	654	275	88
2023	18 710	17 912	4 708	3 727	6 108	6 955	1 281	1 073	978	763	781	708	238	69
2024	18 177	17 077	4 815	3 612	5 822	6 557	1 338	1 012	1 004	731	712	665	235	77
je 100 000 Einwohner ¹														
2000	969,9	1 028,7	299,4	239,9	399,7	570,4	51,2	51,3	69,0	48,0	41,7	28,3	23,3	6,2
2001	952,7	1 040,3	295,7	243,8	389,5	581,6	52,4	47,9	64,3	46,5	37,3	22,6	23,6	7,2
2002	980,5	1 067,2	311,8	250,6	397,1	591,8	56,9	61,5	66,6	49,6	38,0	18,7	23,7	6,5
2003	1 013,6	1 071,3	318,4	250,3	406,6	582,7	68,6	68,6	72,2	50,5	36,1	21,8	24,8	6,4
2009	1 057,8	1 112,3	310,5	230,9	412,2	573,3	81,4	69,1	66,9	52,1	25,7	16,3	16,0	5,2
2010	1 089,6	1 134,8	323,3	244,3	411,8	561,4	79,4	71,1	69,7	57,9	25,3	17,8	18,9	5,4
2011	1 125,6	1 142,3	346,6	261,5	411,2	536,6	87,9	75,4	66,4	54,3	26,2	21,6	18,4	4,6
2012	1 172,3	1 139,7	360,4	258,1	431,7	544,6	86,2	73,8	71,6	54,5	32,2	20,6	19,8	4,5
2013	1 224,6	1 199,2	363,0	269,5	440,8	548,8	101,0	84,3	74,2	50,0	32,9	28,6	20,6	5,6
2014	1 197,4	1 166,2	366,6	269,8	430,4	527,9	87,2	69,3	62,3	52,3	32,2	26,6	20,2	6,2
2015	1 272,5	1 216,8	379,8	268,8	446,9	546,5	97,0	80,9	66,8	52,8	38,1	31,0	18,9	7,8
2016	1 264,2	1 209,8	375,5	277,8	449,3	533,0	95,2	73,3	69,7	52,5	34,9	27,5	18,4	6,0
2017	1 297,2	1 246,4	361,1	267,0	452,6	537,0	96,9	75,6	70,3	52,9	46,2	28,5	6,6	1,7
2018	1 333,3	1 273,9	357,2	270,7	466,2	541,1	102,0	76,9	70,3	54,6	44,6	32,6	16,2	3,0
2019	1 319,7	1 226,5	361,7	270,4	444,8	500,9	94,5	72,3	67,4	48,6	50,1	36,5	18,0	4,0
2020	1 443,6	1 300,0	385,6	273,3	468,3	503,3	96,1	63,9	74,4	52,7	52,9	44,8	17,5	5,4
2021	1 564,4	1 389,1	383,0	274,4	478,2	522,6	91,4	60,8	80,6	51,8	61,8	47,1	18,1	5,7
2022	1 531,4	1 397,9	381,6	271,2	486,8	546,5	101,8	68,6	82,1	54,7	61,6	50,4	21,9	6,8
2023	1 475,4	1 368,1	371,3	284,7	481,7	531,2	101,0	82,0	77,1	58,3	61,7	54,1	18,8	5,3
2024	1 444,9	1 316,1	382,7	278,4	462,8	505,3	106,4	78,0	79,8	56,3	56,6	51,2	18,7	5,9
je 100 000 altersstandardisiert ²														
2000	988,7	555,6	290,4	148,1	427,3	277,2	56,9	25,6	63,3	30,2	41,1	36,3	22,0	20,1
2001	942,1	552,9	274,2	148,1	408,9	277,2	56,0	23,3	57,3	28,6	36,0	33,1	21,1	20,2
2002	946,0	555,2	281,1	147,0	403,2	280,2	59,9	29,8	58,9	28,9	36,3	33,1	21,1	19,8
2003	956,8	555,2	279,3	146,1	407,0	274,0	70,5	33,0	61,9	29,8	33,6	30,8	21,8	20,6
2009	769,1	474,0	210,3	119,7	305,7	216,3	58,0	28,2	47,6	24,0	22,7	20,7	12,4	12,0
2010	758,2	470,9	212,1	122,8	286,7	203,2	53,9	27,6	49,1	27,1	21,2	18,5	15,1	14,7
2011	727,2	455,6	213,5	125,7	263,5	187,0	55,2	28,5	43,6	23,7	20,5	18,6	14,6	14,4
2012	727,1	439,3	215,1	120,8	264,0	182,6	51,1	27,0	46,4	23,4	24,0	21,1	14,2	13,9
2013	751,0	460,4	214,0	128,0	263,3	180,1	60,0	30,5	47,3	22,5	25,5	16,0	16,0	3,8
2014	704,0	432,5	209,4	123,0	245,6	167,8	48,2	24,3	39,8	22,1	23,4	9,8	14,5	4,2
2015	724,4	442,3	213,4	122,7	243,7	167,6	52,2	28,2	40,9	21,6	27,0	12,3	14,0	5,7
2016	704,3	431,7	208,6	124,3	238,2	160,6	49,6	25,0	42,2	20,8	22,8	10,5	13,1	4,7
2017	702,8	435,5	195,8	117,9	229,2	158,1	49,0	24,7	42,2	21,3	30,9	11,9	5,1	1,2
2018	706,1	436,2	190,3	118,7	232,1	156,4	50,2	25,1	41,3	22,4	28,9	11,9	11,4	2,2
2019	681,5	411,7	188,7	117,5	213,6	139,5	44,7	23,4	39,9	18,4	29,4	12,4	13,4	2,8
2020	722,8	423,9	198,2	116,0	216,8	137,8	44,7	21,0	42,7	19,9	29,7	14,1	12,1	3,5
2021	767,8	444,1	193,6	115,3	216,5	138,2	42,7	20,9	44,8	21,3	35,1	13,9	13,1	4,2
2022	740,5	443,4	188,6	116,1	216,3	141,9	45,9	22,4	45,9	21,3	32,4	14,8	15,3	4,5
2023	709,2	424,9	184,5	115,6	211,1	134,8	46,6	25,2	42,8	21,9	32,9	16,3	12,3	2,8
2024	680,7	399,0	186,4	113,3	196,7	122,8	46,6	24,3	43,0	19,8	29,8	15,0	11,8	3,4

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung des jeweiligen Jahres

2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Insgesamt

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
							Anzahl
1	Brandenburg an der Havel.....	1 176	37	267	23	340	114
2	Cottbus.....	1 450	36	316	36	560	79
3	Frankfurt (Oder).....	874	13	221	35	287	54
4	Potsdam.....	1 859	35	464	50	530	111
5	Barnim.....	2 487	31	608	99	820	184
6	Dahme-Spreewald.....	2 241	37	522	83	805	158
7	Elbe-Elster.....	1 767	30	373	56	791	149
8	Havelland.....	2 136	38	578	52	725	135
9	Märkisch-Oderland.....	2 724	28	658	92	911	159
10	Oberhavel.....	2 695	51	659	80	945	174
11	Oberspreewald-Lausitz.....	1 769	33	387	50	650	107
12	Oder-Spree.....	2 719	43	668	101	925	165
13	Ostprignitz-Ruppin.....	1 525	32	365	47	586	88
14	Potsdam-Mittelmark.....	2 555	53	629	82	793	186
15	Prignitz.....	1 263	33	291	40	494	105
16	Spree-Neiße.....	1 779	30	412	47	707	107
17	Teltow-Fläming.....	2 252	33	536	84	772	159
18	Uckermark.....	1 983	44	473	76	738	116
19	Land Brandenburg	35 254	637	8 427	1 133	12 379	2 350
							je 100 000 Einwohner ¹
20	Brandenburg an der Havel.....	1 588,6	50,0	360,7	31,1	459,3	154,0
21	Cottbus.....	1 527,1	37,9	332,8	37,9	589,8	83,2
22	Frankfurt (Oder).....	1 531,0	22,8	387,1	61,3	502,8	94,6
23	Potsdam.....	1 007,5	19,0	251,5	27,1	287,2	60,2
24	Barnim.....	1 285,5	16,0	314,3	51,2	423,8	95,1
25	Dahme-Spreewald.....	1 257,4	20,8	292,9	46,6	451,7	88,7
26	Elbe-Elster.....	1 796,5	30,5	379,2	56,9	804,2	151,5
27	Havelland.....	1 254,4	22,3	339,4	30,5	425,8	79,3
28	Märkisch-Oderland.....	1 377,1	14,2	332,7	46,5	460,6	80,4
29	Oberhavel.....	1 239,1	23,4	303,0	36,8	434,5	80,0
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 636,2	30,5	358,0	46,2	601,2	99,0
31	Oder-Spree.....	1 509,2	23,9	370,8	56,1	513,4	91,6
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 536,3	32,2	367,7	47,3	590,4	88,7
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 157,6	24,0	285,0	37,2	359,3	84,3
34	Prignitz.....	1 664,6	43,5	383,5	52,7	651,1	138,4
35	Spree-Neiße.....	1 615,7	27,2	374,2	42,7	642,1	97,2
36	Teltow-Fläming.....	1 268,3	18,6	301,9	47,3	434,8	89,6
37	Uckermark.....	1 686,0	37,4	402,2	64,6	627,5	98,6
38	Land Brandenburg	1 379,5	24,9	329,7	44,3	484,4	92,0

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.	
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter				
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)		
Anzahl								
50	46	90	55	4	13	15	1	
74	33	69	89	4	45	11	2	
44	46	25	45	3	20	8	3	
97	43	101	113	8	57	27	4	
134	81	89	97	10	44	14	5	
108	47	71	104	11	41	18	6	
78	43	37	84	7	29	20	7	
93	74	108	95	7	51	17	8	
118	85	106	165	15	70	24	9	
139	69	107	139	7	69	28	10	
108	40	75	99	3	39	18	11	
147	94	88	139	9	69	19	12	
74	50	61	66	4	22	11	13	
116	69	110	149	5	73	31	14	
68	40	31	44	3	20	6	15	
78	40	77	111	7	45	14	16	
103	59	85	108	7	44	15	17	
106	48	79	96	12	30	16	18	
1 735	1 007	1 409	1 798	126	781	312	19	
je 100 000 Einwohner ¹								
67,5	62,1	121,6	74,3	5,0	17,6	20,3	20	
77,9	34,8	72,7	93,7	4,2	47,4	11,6	21	
77,1	80,6	43,8	78,8	5,0	35,0	14,0	22	
52,6	23,3	54,7	61,2	4,3	30,9	14,6	23	
69,3	41,9	46,0	50,1	5,2	22,7	7,2	24	
60,6	26,4	39,8	58,4	6,2	23,0	10,1	25	
79,3	43,7	37,6	85,4	7,1	29,5	20,3	26	
54,6	43,5	63,4	55,8	4,1	30,0	10,0	27	
59,7	43,0	53,6	83,4	7,6	35,4	12,1	28	
63,9	31,7	49,2	63,9	3,2	31,7	12,9	29	
99,9	37,0	69,4	91,6	2,8	36,1	16,6	30	
81,6	52,2	48,8	77,2	5,0	38,3	10,5	31	
74,6	50,4	61,5	66,5	4,0	22,2	11,1	32	
52,6	31,3	49,8	67,5	2,3	33,1	14,0	33	
89,6	52,7	40,9	58,0	4,0	26,4	7,9	34	
70,8	36,3	69,9	100,8	6,0	40,9	12,7	35	
58,0	33,2	47,9	60,8	3,9	24,8	8,4	36	
90,1	40,8	67,2	81,6	10,0	25,5	13,6	37	
67,9	39,4	55,1	70,4	4,9	30,6	12,2	38	

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
					Anzahl		
1	Brandenburg an der Havel.....	632	18	158	15	164	67
2	Cottbus.....	743	19	190	18	242	48
3	Frankfurt (Oder).....	459	9	129	17	142	32
4	Potsdam.....	884	18	243	17	218	70
5	Barnim.....	1 280	12	359	54	356	103
6	Dahme-Spreewald.....	1 138	17	291	38	378	88
7	Elbe-Elster.....	930	7	200	29	392	93
8	Havelland.....	1 113	16	316	28	361	73
9	Märkisch-Oderland.....	1 451	17	383	39	447	91
10	Oberhavel.....	1 327	24	370	41	400	97
11	Oberspreewald-Lausitz.....	939	15	235	21	323	61
12	Oder-Spree.....	1 351	21	355	51	426	85
13	Ostprignitz-Ruppin.....	798	22	216	18	284	44
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 326	29	373	30	376	108
15	Prignitz.....	654	18	178	16	236	51
16	Spree-Neiße.....	953	17	258	20	325	69
17	Teltow-Fläming.....	1 173	17	289	34	390	99
18	Uckermark.....	1 026	16	272	37	362	59
19	Land Brandenburg	18 177	312	4 815	523	5 822	1 338
				je 100 000 Einwohner ¹			
20	Brandenburg an der Havel.....	1 748,3	49,8	437,1	41,5	453,7	185,3
21	Cottbus.....	1 616,1	41,3	413,3	39,2	526,4	104,4
22	Frankfurt (Oder).....	1 646,4	32,3	462,7	61,0	509,3	114,8
23	Potsdam.....	992,4	20,2	272,8	19,1	244,7	78,6
24	Barnim.....	1 344,1	12,6	377,0	56,7	373,8	108,2
25	Dahme-Spreewald.....	1 288,9	19,3	329,6	43,0	428,1	99,7
26	Elbe-Elster.....	1 911,0	14,4	411,0	59,6	805,5	191,1
27	Havelland.....	1 325,3	19,1	376,3	33,3	429,8	86,9
28	Märkisch-Oderland.....	1 487,1	17,4	392,5	40,0	458,1	93,3
29	Oberhavel.....	1 239,5	22,4	345,6	38,3	373,6	90,6
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 777,3	28,4	444,8	39,7	611,4	115,5
31	Oder-Spree.....	1 521,3	23,6	399,7	57,4	479,7	95,7
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 624,0	44,8	439,6	36,6	578,0	89,5
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 215,3	26,6	341,9	27,5	344,6	99,0
34	Prignitz.....	1 736,0	47,8	472,5	42,5	626,5	135,4
35	Spree-Neiße.....	1 766,4	31,5	478,2	37,1	602,4	127,9
36	Teltow-Fläming.....	1 321,2	19,1	325,5	38,3	439,3	111,5
37	Uckermark.....	1 773,4	27,7	470,1	64,0	625,7	102,0
38	Land Brandenburg	1 444,9	24,8	382,7	41,6	462,8	106,4

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.	
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter				
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)		
Anzahl								
32	19	55	31	•	4	11	1	
47	17	43	40	•	14	•	2	
22	20	15	24	•	11	•	3	
49	17	68	56	8	30	13	4	
72	39	57	60	6	26	10	5	
69	21	44	60	•	20	12	6	
47	21	27	57	•	14	•	7	
50	35	76	59	•	23	•	8	
79	44	71	90	12	30	20	9	
69	33	75	80	•	34	23	10	
71	21	46	50	3	16	11	11	
88	37	54	85	4	35	•	12	
43	17	41	34	•	11	7	13	
69	27	74	74	•	35	20	14	
35	14	20	33	•	14	•	15	
39	27	54	57	•	23	11	16	
52	22	60	67	7	28	11	17	
71	18	46	50	•	11	12	18	
1 004	449	926	1 007	95	379	235	19	
je 100 000 Einwohner ¹								
88,5	52,6	152,1	85,8	•	11,1	30,0	20	
102,2	37,0	93,5	87,0	•	30,5	•	21	
78,9	71,7	53,8	86,1	•	39,5	•	22	
55,0	19,1	76,3	62,9	9,0	33,7	14,6	23	
75,6	41,0	59,9	63,0	6,3	27,3	10,5	24	
78,2	23,8	49,8	68,0	•	22,7	14,0	25	
96,6	43,2	55,5	117,1	•	28,8	•	26	
59,5	41,7	90,5	70,3	•	27,4	•	27	
81,0	45,1	72,8	92,2	12,3	30,7	20,5	28	
64,4	30,8	70,1	74,7	•	31,8	21,5	29	
134,4	39,7	87,1	94,6	5,7	30,3	21,0	30	
99,1	41,7	60,8	95,7	4,5	39,4	•	31	
87,5	34,6	83,4	69,2	•	22,4	14,0	32	
63,2	24,7	67,8	67,8	•	32,1	18,3	33	
92,9	37,2	53,1	87,6	•	37,2	•	34	
72,3	50,0	100,1	105,7	•	42,6	20,0	35	
58,6	24,8	67,6	75,5	7,9	31,5	12,4	36	
122,7	31,1	79,5	86,4	•	19,0	21,0	37	
79,8	35,7	73,6	80,0	7,6	30,1	18,7	38	

2 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach Verwaltungsbezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
					Anzahl		
1	Brandenburg an der Havel.....	544	19	109	8	176	47
2	Cottbus.....	707	17	126	18	318	31
3	Frankfurt (Oder).....	415	4	92	18	145	22
4	Potsdam.....	975	17	221	33	312	41
5	Barnim.....	1 207	19	249	45	464	81
6	Dahme-Spreewald.....	1 103	20	231	45	427	70
7	Elbe-Elster.....	837	23	173	27	399	56
8	Havelland.....	1 023	22	262	24	364	62
9	Märkisch-Oderland.....	1 273	11	275	53	464	68
10	Oberhavel.....	1 368	27	289	39	545	77
11	Oberspreewald-Lausitz.....	830	18	152	29	327	46
12	Oder-Spree.....	1 368	22	313	50	499	80
13	Ostprignitz-Ruppin.....	727	10	149	29	302	44
14	Potsdam-Mittelmark.....	1 229	24	256	52	417	78
15	Prignitz.....	609	15	113	24	258	54
16	Spree-Neiße.....	826	13	154	27	382	38
17	Teltow-Fläming.....	1 079	16	247	50	382	60
18	Uckermark.....	957	28	201	39	376	57
19	Land Brandenburg	17 077	325	3 612	610	6 557	1 012
					je 100 000 Einwohner ¹		
20	Brandenburg an der Havel.....	1 436,3	50,2	287,8	21,1	464,7	124,1
21	Cottbus.....	1 443,6	34,7	257,3	36,8	649,3	63,3
22	Frankfurt (Oder).....	1 420,9	13,7	315,0	61,6	496,5	75,3
23	Potsdam.....	1 021,5	17,8	231,5	34,6	326,9	43,0
24	Barnim.....	1 228,6	19,3	253,5	45,8	472,3	82,4
25	Dahme-Spreewald.....	1 226,4	22,2	256,8	50,0	474,8	77,8
26	Elbe-Elster.....	1 684,3	46,3	348,1	54,3	802,9	112,7
27	Havelland.....	1 185,5	25,5	303,6	27,8	421,8	71,8
28	Märkisch-Oderland.....	1 270,1	11,0	274,4	52,9	462,9	67,8
29	Oberhavel.....	1 238,8	24,5	261,7	35,3	493,5	69,7
30	Oberspreewald-Lausitz.....	1 501,4	32,6	275,0	52,5	591,5	83,2
31	Oder-Spree.....	1 497,5	24,1	342,6	54,7	546,2	87,6
32	Ostprignitz-Ruppin.....	1 450,3	19,9	297,3	57,9	602,5	87,8
33	Potsdam-Mittelmark.....	1 101,2	21,5	229,4	46,6	373,6	69,9
34	Prignitz.....	1 594,2	39,3	295,8	62,8	675,4	141,4
35	Spree-Neiße.....	1 470,9	23,1	274,2	48,1	680,2	67,7
36	Teltow-Fläming.....	1 215,5	18,0	278,2	56,3	430,3	67,6
37	Uckermark.....	1 601,4	46,9	336,3	65,3	629,2	95,4
38	Land Brandenburg	1 316,1	25,0	278,4	47,0	505,3	78,0

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung



Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)							Lfd. Nr.	
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter				
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)		
Anzahl								
18	27	35	24	•	9	4	1	
27	16	26	49	•	31	•	2	
22	26	10	21	•	9	•	3	
48	26	33	57	–	27	14	4	
62	42	32	37	4	18	4	5	
39	26	27	44	•	21	6	6	
31	22	10	27	•	15	•	7	
43	39	32	36	•	28	•	8	
39	41	35	75	3	40	4	9	
70	36	32	59	•	35	5	10	
37	19	29	49	–	23	7	11	
59	57	34	54	5	34	•	12	
31	33	20	32	•	11	4	13	
47	42	36	75	•	38	11	14	
33	26	11	11	•	6	•	15	
39	13	23	54	•	22	3	16	
51	37	25	41	–	16	4	17	
35	30	33	46	•	19	4	18	
731	558	483	791	31	402	77	19	
je 100 000 Einwohner ¹								
47,5	71,3	92,4	63,4	•	23,8	10,6	20	
55,1	32,7	53,1	100,0	•	63,3	•	21	
75,3	89,0	34,2	71,9	•	30,8	•	22	
50,3	27,2	34,6	59,7	–	28,3	14,7	23	
63,1	42,8	32,6	37,7	4,0	18,3	4,1	24	
43,4	28,9	30,0	48,9	•	23,3	6,7	25	
62,4	44,3	20,1	54,3	•	30,2	•	26	
49,8	45,2	37,1	41,7	•	32,4	•	27	
38,9	40,9	34,9	74,8	3,0	39,9	4,0	28	
63,4	32,6	29,0	53,4	•	31,7	4,5	29	
66,9	34,4	52,5	88,6	–	41,6	12,7	30	
64,6	62,4	37,2	59,1	5,5	37,2	•	31	
61,8	65,8	39,9	63,8	•	21,9	8,0	32	
42,1	37,6	32,3	67,2	•	34,0	9,9	33	
86,4	68,1	28,8	28,8	•	15,7	•	34	
69,4	23,1	41,0	96,2	•	39,2	5,3	35	
57,4	41,7	28,2	46,2	–	18,0	4,5	36	
58,6	50,2	55,2	77,0	•	31,8	6,7	37	
56,3	43,0	37,2	61,0	2,4	31,0	5,9	38	

**3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Brandenburg 2022 bis 2024
nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	2022			2023			2024		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
		Jahre								
A00 - U89	Todesursachen insgesamt	78,8	75,9	81,9	79,0	76,0	82,1	79,1	76,2	82,2
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	78,6	75,5	81,8	79,3	76,1	82,4	79,5	76,5	82,4
C00 - D48	Neubildungen	74,1	73,8	74,6	79,3	77,8	80,8	74,7	73,9	75,8
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	81,0	77,4	84,2	80,8	77,5	83,9	80,2	76,2	83,6
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	78,8	77,1	80,6	79,2	77,1	81,3	79,0	77,2	81,0
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	82,7	79,2	85,7	82,8	79,2	85,8	83,2	79,9	86,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	79,2	77,9	81,1	79,1	77,0	81,8	79,2	77,8	81,1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	72,7	69,6	77,3	73,8	70,2	78,3	74,2	71,0	78,7
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83,7	81,4	85,4	83,9	82,1	85,4	84,4	82,9	85,6
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	42,3	35,7	48,3	49,6	43,3	57,4	51,7	47,5	56,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	74,9	70,9	80,6	76,4	72,4	81,6	76,0	71,8	81,3

4 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30
	A00-U89	Insgesamt	m	18 177	1 444,9	24	20
			w	17 077	1 316,1	18	17
			z	35 254	1 379,5	42	37
I	A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	312	24,8	—	•
			w	325	25,0	•	•
			z	637	24,9	•	3
	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	66	5,2	—	—
			w	93	7,2	—	—
			z	159	6,2	—	—
	A15-A19	Tuberkulose	m	•	—	—	—
			w	•	—	—	—
			z	5	—	—	—
	B15-B19	Virushepatitis	m	•	•	—	—
			w	•	—	—	—
			z	11	0,4	—	—
	B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	5	0,4	—	—
			w	—	—	—	—
			z	5	0,2	—	—
II	C00-D48	Neubildungen	m	4 958	394,1	—	•
			w	3 741	288,3	—	•
			z	8 699	340,4	—	6
	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 815	382,7	—	•
			w	3 612	278,4	—	•
			z	8 427	329,7	—	6
	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 586	126,1	—	—
			w	1 157	89,2	—	—
			z	2 743	107,3	—	—
	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 090	86,6	—	—
			w	618	47,6	—	—
			z	1 708	66,8	—	—
	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	92	7,3	—	—
			w	52	4,0	—	—
			z	144	5,6	—	—
	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	6	0,5	—	—
			w	573	44,2	—	—
			z	579	22,7	—	—
	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	345	26,6	—	•
	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	636	50,6	—	—
	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	429	34,1	—	—
			w	222	17,1	—	—
			z	651	25,5	—	—
	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	389	30,9	—	•
			w	276	21,3	—	•
			z	665	26,0	—	•
III	D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	82	6,5	—	—
			w	58	4,5	•	—
			z	140	5,5	•	—



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
152	350	1 192	3 326	4 025	6 898	2 123	m	A00-U89
56	192	500	1 573	2 489	7 639	4 563	w	
208	542	1 692	4 899	6 514	14 537	6 686	z	
•	7	•	60	68	131	32	m	A00-B99
•	3	•	27	47	165	77	w	
•	10	11	87	115	296	109	z	
–	•	–	•	12	31	10	m	A00-A09
–	–	•	•	8	45	35	w	
–	•	•	15	20	76	45	z	
–	–	–	•	•	•	–	m	A15-A19
–	•	–	–	–	–	–	w	
–	•	–	•	•	•	–	z	
–	•	•	–	•	•	–	m	B15-B19
–	–	–	•	•	–	–	w	
–	•	•	•	•	•	–	z	
•	•	•	•	–	–	–	m	B20-B24
–	–	–	–	–	–	–	w	
•	•	•	•	–	–	–	z	
14	76	384	1 257	1 339	1 618	259	m	C00-D48
20	104	253	714	881	1 386	376	w	
34	180	637	1 971	2 220	3 004	635	z	
14	75	379	1 231	1 307	1 551	247	m	C00-C97
20	104	248	700	867	1 323	343	w	
34	179	627	1 931	2 174	2 874	590	z	
4	27	142	424	460	464	65	m	C15-C26
3	29	72	211	295	437	110	w	
7	56	214	635	755	901	175	z	
–	11	91	360	318	281	29	m	C30-C39
•	•	67	168	184	163	26	w	
•	•	158	528	502	444	55	z	
–	•	•	18	27	27	7	m	C43-C44
•	•	•	6	10	19	12	w	
•	•	10	24	37	46	19	z	
–	–	•	–	•	3	–	m	C50
6	32	•	102	•	209	60	w	
6	32	50	102	117	212	60	z	
•	16	23	68	87	122	24	w	C51-C58
•	•	18	93	160	294	64	m	C60-C63
•	•	26	80	95	185	36	m	C64-C68
–	4	5	34	40	99	40	w	
•	•	31	114	135	284	76	z	
•	4	19	75	109	161	18	m	C81-C96
•	5	9	25	58	149	28	w	
•	9	28	100	167	310	46	z	
•	•	•	15	18	32	14	m	D50-D89
–	•	–	–	5	36	14	w	
•	•	•	15	23	68	28	z	

4 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30
IV	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	523	41,6	—	•
			w	610	47,0	—	•
			z	1 133	44,3	—	•
	E10-E14	Diabetes mellitus	m	372	29,6	—	•
			w	375	28,9	—	—
			z	747	29,2	—	•
V	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	m	728	57,9	—	•
			w	1 282	98,8	—	•
			z	2 010	78,7	—	•
	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	101	8,0	—	•
			w	29	2,2	—	•
			z	130	5,1	—	•
	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	87	6,9	—	•
			w	23	1,8	—	—
			z	110	4,3	—	•
VI	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	m	654	52,0	—	•
			w	610	47,0	•	•
			z	1 264	49,5	•	5
IX	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 822	462,8	—	•
			w	6 557	505,3	—	•
			z	12 379	484,4	—	•
	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	743	59,1	—	—
			w	1 334	102,8	—	—
			z	2 077	81,3	—	—
	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 494	198,2	—	—
			w	2 037	157,0	—	—
			z	4 531	177,3	—	—
	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 021	81,2	—	—
			w	780	60,1	—	—
			z	1 801	70,5	—	—
	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 424	113,2	—	•
			w	1 828	140,9	—	—
			z	3 252	127,2	—	•
	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	738	58,7	—	—
			w	926	71,4	—	•
			z	1 664	65,1	—	•
	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	98	7,8	—	—
			w	137	10,6	—	—
			z	235	9,2	—	—
	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	191	15,2	—	—
			w	141	10,9	—	—
			z	332	13,0	—	—



Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
.	10	33	100	121	195	57	m	E00-E90
.	4	11	46	90	274	182	w	
.	14	44	146	211	469	239	z	
.	.	.	75	79	144	40	m	E10-E14
.	.	.	25	55	185	103	w	
.	8	29	100	134	329	143	z	
5	.	.	53	116	386	133	m	F00-F99
–	.	.	27	91	647	512	w	
5	.	25	80	207	1 033	645	z	
3	.	.	36	24	6	.	m	F10-F19
–	.	.	11	9	4	.	w	
3	12	20	47	33	10	.	z	
–	10	.	34	21	5	–	m	F10
–	–	.	9	7	4	.	w	
–	10	.	43	28	9	.	z	
.	11	25	83	162	296	61	m	G00-G99
.	6	21	46	112	311	109	w	
11	17	46	129	274	607	170	z	
12	55	244	739	1 170	2 549	1 049	m	I00-I99
4	14	73	261	667	3 138	2 397	w	
16	69	317	1 000	1 837	5 687	3 446	z	
–	4	18	60	122	361	178	m	I10-I15
–	–	7	30	93	618	586	w	
–	4	25	90	215	979	764	z	
.	.	111	336	533	1 041	444	m	I20-I25
.	.	25	88	186	988	743	w	
7	29	136	424	719	2 029	1 187	z	
.	.	72	195	246	357	129	m	I21
.	.	19	57	101	384	212	w	
6	23	91	252	347	741	341	z	
.	.	44	150	264	663	286	m	I30-I52
.	.	8	51	164	877	723	w	
4	14	52	201	428	1 540	1 009	z	
.	.	36	116	157	326	92	m	I60-I69
–	.	16	56	154	446	248	w	
.	14	52	172	311	772	340	z	
–	.	.	.	18	45	15	m	I64
–	–	–	.	23	62	44	w	
–	.	.	.	41	107	59	z	
–	4	13	38	49	68	19	m	I70-I79
–	–	6	16	26	64	29	w	
–	4	19	54	75	132	48	z	

4 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30
X	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	m	1 338	106,4	—	—
			w	1 012	78,0	—	•
			z	2 350	92,0	—	•
	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	•	•	—	—
			w	•	•	•	—
			z	•	•	•	—
	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	431	34,3	—	—
			w	361	27,8	—	•
			z	792	31,0	—	•
	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	30	2,4	—	—
			w	17	1,3	—	—
			z	47	1,8	—	—
	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	19	1,5	—	—
			w	20	1,5	—	—
			z	39	1,5	—	—
	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	7	0,6	—	—
			w	5	0,4	—	—
			z	12	0,5	—	—
	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	695	55,2	—	—
			w	522	40,2	—	—
			z	1 217	47,6	—	—
XI	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	m	1 004	79,8	—	•
			w	731	56,3	—	—
			z	1 735	67,9	—	•
	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	455	36,2	—	•
			w	230	17,7	—	—
			z	685	26,8	—	•
XIV	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	m	449	35,7	—	—
			w	558	43,0	—	—
			z	1 007	39,4	—	—
XV	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	—	—	—	—
XVI	P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	19	1,5	•	—
			w	13	1,0	•	•
			z	32	1,3	25	•
XVII	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	30	2,4	6	•
			w	28	2,2	3	•
			z	58	2,3	9	3
XVIII	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	926	73,6	•	•
			w	483	37,2	•	6
			z	1 409	55,1	5	7
	R95	Plötzlicher Kindstod	m	•	•	•	—
			w	•	•	•	—
			z	•	•	•	—

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
.	.	60	243	319	545	157	m	J00-J99
.	.	30	127	185	443	219	w	
.	12	90	370	504	988	376	z	
–	–	–	•	–	–	–	m	J00-J06
–	–	•	–	–	•	–	w	
–	–	•	•	–	•	–	z	
.	.	•	51	74	210	73	m	J09-J18
.	.	•	24	47	172	112	w	
.	.	21	75	121	382	185	z	
.	–	•	•	9	11	•	m	J10
–	–	–	•	6	8	•	w	
.	–	•	9	15	19	•	z	
–	–	4	•	4	7	•	m	J11
–	–	–	•	3	5	•	w	
–	–	4	9	7	12	7	z	
.	–	–	–	•	•	•	m	J20-J22
–	–	–	–	–	•	•	w	
.	–	–	–	•	6	3	z	
–	5	33	164	193	240	60	m	J40-J47
–	–	21	89	117	213	82	w	
–	5	54	253	310	453	142	z	
19	41	127	271	220	261	62	m	K00-K93
6	19	36	107	130	305	128	w	
25	60	163	378	350	566	190	z	
.	36	89	160	95	52	•	m	K70-K77
.	15	26	65	59	51	•	w	
.	51	115	225	154	103	16	z	
–	•	•	•	77	223	106	m	N00-N99
–	–	•	•	58	287	181	w	
–	•	•	58	135	510	287	z	
–	–	–	–	–	–	–	w	O00-O99
.	•	•	•	–	–	–	m	P00-P96
–	–	–	•	–	–	–	w	
.	•	•	•	–	–	–	z	
.	•	5	5	5	3	•	m	Q00-Q99
.	•	3	5	–	8	•	w	
.	5	8	10	5	11	•	z	
41	73	166	270	177	145	38	m	R00-R99
6	17	32	98	85	151	81	w	
47	90	198	368	262	296	119	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	R95
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	

4 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Ein- wohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30
	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m w z	715 332 1 047	56,8 25,6 41,0	— — —	• • 16
		darunter					
		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht vorlagen	m w z	9 9 18	0,7 0,7 0,7	— — —	— — —
XIX	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m w z	1 007 791 1 798	80,0 61,0 70,4	— — —	5 4 42
	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m w z	250 161 411	19,9 12,4 16,1	— — —	5
	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m w z	117 215 332	9,3 16,6 13,0	— — —	—
	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m w z	53 22 75	4,2 1,7 2,9	— — —	9
	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m w z	13 6 19	1,0 0,5 0,7	— — •	— — —
	T33-T35	Erfrierungen	m w z	— — —	— — —	— — —	—
	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m w z	35 13 48	2,8 1,0 1,9	— — —	• • •
	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m w z	195 50 245	15,5 3,9 9,6	— — —	• • 12
	U071;U072	COVID-19	m w z	218 139 357	17,3 10,7 14,0	— — —	— — —

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
36	57	126	220	136	110	19	m	R99
5	13	23	75	67	107	31	w	
41	70	149	295	203	217	50	z	
–	•	–	•	–	•	–	m	
–	–	–	•	–	•	•	w	
–	•	–	•	–	11	•	z	
34	52	97	149	169	347	118	m	S00-T98
13	14	22	61	97	366	208	w	
47	66	119	210	266	713	326	z	
3	12	13	33	40	116	28	m	S00-S09
3	–	3	9	21	90	35	w	
6	12	16	42	61	206	63	z	
–	–	–	•	•	55	36	m	S70-S79
–	–	•	•	•	102	89	w	
–	–	•	•	32	157	125	z	
5	•	7	8	8	7	•	m	T00-T07
–	•	4	3	7	4	•	w	
5	•	11	11	15	11	•	z	
–	•	3	•	•	•	–	m	T20-T32
–	•	–	•	•	•	–	w	
–	•	3	•	6	4	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
•	•	•	10	•	•	•	m	T51-T65
•	•	•	–	•	•	•	w	
6	4	10	10	4	7	•	z	
8	15	37	35	32	49	7	m	T66-T78
4	4	3	7	7	17	3	w	
12	19	40	42	39	66	10	z	
–	–	•	•	42	118	27	m	U071;U072
–	•	•	•	17	76	33	w	
–	•	•	39	59	194	60	z	

**5 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten äußeren Todesursachen,
Altersgruppen und Geschlecht**

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30	
XX	V01-Y98; U12	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	1 007 791 1 798	80,0 61,0 70,4	— — —	5 4 9	36 6 42
V01-V99	Transportmittelunfälle		m w z	95 31 126	7,6 2,4 4,9	— — —	• — •	• — 15
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt		m w z	6 — 6	1,0 — 0,2	— — —	• — —	— — —
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt		m w z	14 4 18	1,1 0,3 0,7	— — —	— — —	— — —
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt		m w z	7 — 7	0,6 — 0,3	— — —	— — —	3 — 3
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt		m w z	21 8 29	2,0 1,0 1,1	— — —	— — —	• • 7
V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt		m w z	— • •	— • •	— — —	— — —	— — —
V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt		m w z	• — •	• — •	— — —	— — —	— — —
V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt		m w z	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle		m w z	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle		m w z	• — •	— — —	— — —	— — —	— — —
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen		m w z	617 634 1 251	49,0 48,9 49,0	— — —	• • 8	• • 13
W00-W19	Stürze		m w z	379 402 781	30,1 31,0 30,6	— — —	— — —	4 — 4
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln		m w z	6 15 21	0,5 1,2 0,8	— — —	— — —	— — —
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen		m w z	28 15 43	2,2 1,2 1,7	— — —	— — —	— — —
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte		m w z	19 — 19	2,0 — 0,7	— — —	• — •	— — —

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter		
34	52	97	149	169	347	118	m	V01-Y98;
13	14	22	61	97	366	208	w	U12
47	66	119	210	266	713	326	z	
.	.	12	15	15	22	.	m	V01-V99
.	.	4	5	11	6	.	w	
9	9	16	20	26	28	.	z	
-	.	.	-	.	.	-	m	V01-V09
-	-	-	-	-	-	-	w	
-	.	.	-	.	.	-	z	
-	-	4	.	.	.	-	m	V10-V19
-	-	-	.	.	.	-	w	
-	-	4	3	5	6	-	z	
.	-	.	-	.	-	-	m	V20-V29
-	-	-	-	-	-	-	w	
.	-	.	-	.	-	-	z	
-	3	-	m	V40-V49
.	-	-	w	
.	3	.	6	.	8	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	m	V50-V59
.	-	-	-	-	-	-	w	
.	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	.	-	-	-	-	m	V60-V69
-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	.	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	m	V70-V79
-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	m	V90-V94
-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	.	-	-	-	m	V95-V97
-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	.	-	-	-	z	
11	22	36	79	103	248	102	m	W00-X59
5	5	13	34	69	309	194	w	
16	27	49	113	172	557	296	z	
.	5	.	30	64	179	79	m	W00-W19
.	-	.	16	40	218	125	w	
3	5	18	46	104	397	204	z	
-	-	.	-	.	.	.	m	W01
-	-	-	-	-	.	.	w	
-	-	.	-	.	13	.	z	
-	.	.	5	.	.	.	m	W10
-	-	-	-	.	.	.	w	
-	.	.	5	.	25	8	z	
.	4	.	5	5	.	-	m	W20-W49
-	-	-	-	-	-	-	w	
.	4	.	5	5	.	-	z	

**5 Gestorbene im Land Brandenburg 2024 nach ausgewählten äußeren Todesursachen,
Altersgruppen und Geschlecht**

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30
	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m w z	15 8 23	1,2 0,6 0,9	— — —	• • •
	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m w z	26 21 47	2,1 1,6 1,8	— — —	— — —
	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m w z	3 4 7	0,2 0,3 0,3	— — —	— — —
	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m w z	— — —	— — —	— — —	— — —
	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m w z	8 6 14	1,0 1,0 0,5	— — —	— — •
	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m w z	7 3 10	0,6 0,2 0,4	— — —	• — •
	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m w z	4 5 9	— — 0,4	— — —	— — —
	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m w z	25 17 42	2,0 1,3 1,6	— — —	— — •
	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m w z	235 77 312	18,7 5,9 12,2	— — —	10 4 14
	X85-Y09	Tätilicher Angriff	m w z	• • 8	• • 0,3	— — —	— — —
	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m w z	• • 5	• • 0,2	— — —	— — —
	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	• • •	• • •	— — —	— — —
	U12	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Impfstoffen gegen COVID-19	m w z	• — •	• — •	— — —	— — —

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter		
•	–	4	3	3	–	– m	W65-W74	
–	•	–	–	–	4	– w		
•	•	4	3	3	4	– z		
•	•	3	7	•	4	• m	W75-W84	
–	–	3	6	•	8	• w		
•	•	6	13	10	12	• z		
–	–	–	•	–	–	– m	W79	
–	–	–	•	•	•	– w		
–	–	–	•	•	•	– z		
–	–	–	–	–	–	– m	W85-W99	
–	–	–	–	–	–	– w		
–	–	–	–	–	–	– z		
–	•	–	•	•	•	– m	X00-X09	
•	–	•	–	•	•	• w		
•	•	•	•	3	4	• z		
–	–	•	•	•	•	– m	X10-X19	
–	•	–	–	•	–	– w		
–	•	•	•	•	•	– z		
–	–	•	•	–	•	– m	X30-X39	
–	–	•	–	–	•	– w		
–	–	•	•	–	•	– z		
•	•	•	•	•	•	• m	X40-X49	
•	•	•	•	•	•	• w		
7	4	6	7	6	6	• z		
14	18	41	39	35	65	13 m	X60-X84	
5	7	4	14	10	26	7 w		
19	25	45	53	45	91	20 z		
•	•	•	–	–	•	– m	X85-Y09	
–	–	–	•	–	•	– w		
•	•	•	•	–	•	– z		
–	–	–	–	–	•	– m	Y10-Y34	
–	–	•	–	–	•	– w		
–	–	•	–	–	•	– z		
–	–	•	•	–	–	– m	Y85-Y89	
–	–	–	–	–	•	• w		
–	–	•	•	–	•	• z		
–	–	–	–	–	•	– m	U12	
–	–	–	–	–	–	– w		
–	–	–	–	–	•	– z		

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg 2022 bis 2024
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	2022			2023			2024		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	363	275	88	307	238	69	312	235	77
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	48	24	24	62	31	31	72	41	31
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	212	174	38	151	132	19	182	157	25
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	9	5	4	•	•	•	4	•	•
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	24	•	•	18	18	–	11	11	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	•	•	–	•	•	–	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	•	7	•	12	9	3	10	7	3
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	18	12	6	18	12	6	15	9	6
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	16	11	5	14	•	•	5	•	•
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	14,2	21,9	6,8	11,9	18,8	5,3	12,2	18,7	5,9
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	1,9	1,9	1,8	2,4	2,4	2,4	2,8	3,3	2,4
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	8,3	13,8	2,9	5,9	10,4	1,5	7,1	12,5	1,9
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	0,4	0,4	0,3	•	•	•	0,2	•	•
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,9	•	•	0,7	1,4	–	0,4	0,9	–
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	•	•	–	•	•	–	–	–	–
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	•	0,6	•	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	0,7	1,0	0,5	0,7	0,9	0,5	0,6	0,7	0,5
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,6	0,9	0,4	0,5	•	•	0,2	•	•

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

**7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Brandenburg
2022 bis 2024 nach Monaten**

Monat	2022		2023		2024	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	26	7,2	25	8,1	30	9,6
Februar	25	6,9	27	8,8	22	7,1
März	32	8,8	23	7,5	32	10,3
April	36	9,9	26	8,5	30	9,6
Mai	34	9,4	28	9,1	22	7,1
Juni	36	9,9	29	9,4	25	8,0
Juli	28	7,7	31	10,1	25	8,0
August	28	7,7	30	9,8	19	6,1
September	30	8,3	26	8,5	28	9,0
Oktober	27	7,4	20	6,5	33	10,6
November	30	8,3	20	6,5	33	10,6
Dezember	31	8,5	22	7,2	13	4,2
Insgesamt	363	100	307	100	312	100

**8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit
im Land Brandenburg 1991 bis 2024**

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr		Darunter in den ersten 7 Lebens-tagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene ¹	Anzahl	je 1 000 Lebend-geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	130	6,8	45	2,6	66	3,8	111	6,4
1992	101	7,1	37	2,7	63	4,6	100	7,4
1993	78	6,2	28	2,3	48	3,9	76	6,2
1994	69	5,6	32	2,6	62	5,0	94	7,5
1995	66	5,0	30	2,2	66	4,9	96	7,1
1996	87	5,8	45	3,0	79	5,2	124	8,1
1997	80	5,0	35	2,1	77	4,7	112	6,8
1998	68	4,0	38	2,2	96	5,6	134	7,8
1999	61	3,4	25	1,4	94	5,2	119	6,6
2000	68	3,7	37	2,0	72	3,9	109	5,9
2001	57	3,2	20	1,1	78	4,4	98	5,5
2002	76	4,3	30	1,7	79	4,4	109	6,1
2003	61	3,4	31	1,7	95	5,3	126	7,0
2009	59	3,2	24	1,3	88	4,7	112	6,0
2010	64	3,4	37	2,0	89	4,7	126	6,6
2011	67	3,6	36	2,0	80	4,4	116	6,3
2012	48	2,6	28	1,5	93	5,0	121	6,5
2013	51	2,8	24	1,3	88	4,8	112	6,1
2014	57	3,0	26	1,3	88	4,5	114	5,9
2015	49	2,5	18	0,9	81	4,2	99	5,2
2016	69	3,3	41	2,0	98	4,7	139	6,6
2017	55	2,7	28	1,4	100	4,9	128	6,3
2018	44	2,2	27	1,4	82	4,1	109	5,5
2019	53	2,7	29	1,5	83	4,3	112	5,8
2020	53	2,7	29	1,5	87	4,6	116	6,1
2021	57	3,0	29	1,5	85	4,4	114	6,0
2022	64	3,6	40	2,3	59	3,4	99	5,7
2023	52	3,3	32	2,0	90	5,6	122	7,6
2024	42	2,8	29	1,9	64	4,2	93	6,1

¹ bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

9 Gestorbene Säuglinge in Brandenburg 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter		25	15	5	5
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	•	•	—	—	—
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	8	•	—	•	—
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	10	•	•	•	—
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	•	•	•	—	—
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	•	—	•	—	—
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	9	6	—	—	3
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	•	•	—	—	—
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	3	•	—	—	•
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	•	•	—	—	—
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	3	•	—	—	•
Q90	Down-Syndrom	•	•	—	—	•
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	•	•	—	—	—
R95	Plötzlicher Kindstod	3	—	—	—	3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	—	—	—	—	—
	Alle übrigen Todesursachen	5	•	•	—	•
A00 - U89	Gestorbene Säuglinge insgesamt	42	23	6	5	8

9 Gestorbene Säuglinge in Brandenburg 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	16,5	9,9	3,3	3,3	–
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	•	•	–	–	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	5,3	•	–	•	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	6,6	•	•	•	–
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	•	•	•	–	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	•	–	•	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	5,9	4,0	–	–	2,0
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	•	•	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,0	•	–	–	•
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	•	•	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	2,0	•	–	–	•
Q90	Down-Syndrom	•	•	–	–	•
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	•	•	–	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	2,0	–	–	–	2,0
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	–	–	–	–	–
Alle übrigen Todesursachen		3,3	•	•	–	•
A00 - U89	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	27,6	15,2	4,0	3,3	5,3

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsresultate.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de
Tel. 0331 8173 -1777
Fax 0331 817330 -4091
Mo–Do 8:00–15:30 Uhr, Fr 8:00–13:30 Uhr
Statistische Informationen für jedermann sowie maßgeschneiderte Aufbereitung von Daten über Berlin und Brandenburg, Auskunft, Beratung, Pressedienst.
Standort Potsdam
Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam
Standort Berlin
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen, Fachbeiträgen, Statistischen Berichten zum kostenlosen Herunterladen, regionalstatistischen Informationen, Wahlstatistiken und -analysen sowie einem Überblick über das gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und Grafiken zur Veranschaulichung von Entwicklungen und Strukturen.

Statistische Bibliothek

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
bibliothek@statistik-bbb.de
Tel. 0331 8173 -3540

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14
Tel. 0331 8173 - 1152
Fax 0331 8173 - 1911
gesundheit@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Gestorbene nach Todesursachen im Land Berlin
A IV 10
- Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen im Land Berlin
A IV 12