

Statistischer Bericht

A IV 10 – j / 24

『Gestorbene nach Todesursachen
im **Land Berlin**
2024

Ausgewählte Todesursachen
Durchschnittliches Sterbealter
Gestorbene Säuglinge

Impressum

Statistischer Bericht
A IV 10 – j / 24

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im **Januar 2026**

Herausgeber

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Steinstraße 104 - 106
14480 Potsdam
info@statistik-bbb.de
www.statistik-berlin-brandenburg.de

Tel. 0331 8173 - 1777
Fax 030 9028 - 4091

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden
- ... Angabe fällt später an
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg,
Potsdam, 2026



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/>

Inhaltsverzeichnis

Seite

[Metadaten zu dieser Statistik
\(externer Link\)](#)

Tabellen

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	5
2 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach Verwaltungsbezirken,..... ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	
Insgesamt.....	6
Männlich.....	8
Weiblich.....	10
3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2022 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht.....	12
4 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	13
5 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach ausgewählten äußereren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	21
6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2022 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	25
7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2022 bis 2024 nach Monaten.....	26
8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit im Land Berlin 1991 bis 2024.....	26
9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer.....	27

1 Gestorbene im Land Berlin 2000 bis 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Jahr	Gestorbene insgesamt		Darunter aufgrund von											
			bösertigen Neubildungen		Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems		Krankheiten des Verdauungssystems		Unfällen		vorsätzlicher Selbstbeschädigung	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
Anzahl														
2000	14 485	18 850	3 804	3 968	5 104	8 609	1 009	1 105	806	823	366	237	328	144
2001	14 103	18 723	3 867	4 078	5 112	8 806	973	1 177	878	797	356	229	310	124
2002	14 384	19 108	3 941	4 126	5 295	8 951	1 002	1 202	820	888	280	229	303	163
2003	14 440	18 706	4 051	4 018	4 942	8 222	1 016	1 287	822	869	262	254	367	142
2009	14 585	17 128	4 240	3 977	4 974	7 291	1 143	1 306	819	820	272	210	201	85
2010	15 120	17 114	4 492	4 178	5 010	6 926	1 178	1 191	788	831	279	310	262	106
2011	15 015	16 365	4 660	4 111	4 428	6 160	1 231	1 262	772	801	306	309	253	100
2012	15 225	16 993	4 675	4 224	4 532	6 412	1 248	1 202	895	825	349	98	233	98
2013	15 820	16 972	4 707	4 087	4 693	6 243	1 386	1 327	785	687	397	380	230	115
2014	15 890	16 424	4 496	3 976	4 404	5 568	1 280	1 269	747	681	384	367	271	103
2015	16 917	17 361	4 948	4 306	4 877	5 996	1 650	1 519	772	743	421	384	316	154
2016	16 908	17 142	5 062	4 309	5 008	6 134	1 585	1 383	900	727	434	377	269	113
2017	16 891	17 446	4 840	4 337	5 081	6 143	1 548	1 414	857	712	465	359	197	81
2018	17 785	18 115	4 842	4 342	5 355	6 225	1 610	1 448	873	695	506	450	275	99
2019	17 388	17 351	4 893	4 358	5 202	5 930	1 470	1 348	865	735	555	461	259	109
2020	19 044	18 598	4 997	4 388	5 486	6 066	1 424	1 177	862	721	684	573	293	119
2021	19 384	18 322	4 764	4 217	5 471	5 977	1 317	1 092	885	716	682	536	295	139
2022	20 001	19 571	4 712	4 314	5 811	6 407	1 532	1 310	949	790	701	594	297	150
2023	19 299	19 174	4 827	4 388	5 575	6 145	1 573	1 477	878	811	759	628	331	203
2024	18 823	18 863	4 845	4 323	5 296	5 865	1 644	1 432	844	826	834	722	298	207
je 100 000 Einwohner ¹														
2000	878,7	1 080,3	230,8	227,5	309,6	493,4	61,2	63,3	48,9	47,2	22,2	13,6	19,9	8,3
2001	856,8	1 076,5	234,9	234,5	310,6	506,3	59,1	67,7	53,3	45,9	21,7	13,2	18,8	7,1
2002	872,0	1 097,7	239,0	237,0	321,0	514,2	60,7	69,1	49,7	51,0	17,0	13,2	18,4	9,4
2003	874,1	1 075,3	245,2	231,0	299,2	472,6	61,5	74,0	49,8	50,0	15,9	14,6	22,2	8,2
2009	867,1	977,4	252,1	226,9	295,7	416,0	68,0	74,5	48,7	46,8	16,2	12,0	11,9	4,9
2010	895,5	973,2	266,0	237,6	296,7	393,9	69,8	67,7	46,7	47,3	16,5	17,6	15,5	6,0
2011	938,5	966,9	291,3	242,9	276,8	364,0	76,9	74,6	48,3	47,3	19,1	18,3	15,8	5,9
2012	931,3	986,6	286,0	245,2	277,2	372,3	76,3	69,8	54,7	47,9	21,3	18,2	14,3	5,7
2013	954,7	974,6	284,0	234,7	283,2	358,5	83,6	76,2	47,4	39,5	24,0	21,8	13,9	6,6
2014	944,1	931,7	267,1	225,5	261,7	315,9	76,1	72,0	44,4	38,6	22,8	20,8	16,1	5,8
2015	988,5	973,4	289,1	241,4	285,0	336,2	96,4	85,2	45,1	41,7	24,6	21,5	18,5	8,6
2016	971,1	949,0	290,7	238,6	287,6	339,6	91,0	76,6	51,7	40,2	24,9	20,9	15,4	6,3
2017	956,5	954,3	274,1	237,2	287,7	336,0	87,7	77,3	48,5	38,9	26,3	19,6	11,2	4,4
2018	996,6	982,0	271,3	235,4	300,1	337,5	90,2	78,5	48,9	37,7	28,4	24,4	15,4	5,4
2019	966,8	933,5	272,1	234,5	289,2	319,1	81,7	72,5	48,1	39,5	30,9	24,8	14,4	5,9
2020	1 056,1	997,9	277,1	235,5	304,2	325,5	79,0	63,2	47,8	38,7	37,9	30,7	16,2	6,4
2021	1 073,9	982,0	263,9	226,0	303,1	320,3	73,0	58,5	49,0	38,4	37,8	28,7	16,3	7,4
2022	1 095,6	1 035,0	258,1	228,2	318,3	338,8	83,9	69,3	52,0	41,8	38,4	31,4	16,3	7,9
2023	1 042,3	1 000,2	260,7	228,9	301,1	320,5	85,0	77,0	47,4	42,3	41,0	32,8	17,9	10,6
2024	1 043,8	1 008,5	268,7	231,1	293,7	313,6	91,2	76,6	46,8	44,2	46,2	38,6	16,5	11,1
je 100 000 altersstandardisiert ²														
2000	888,3	536,8	227,7	143,4	321,4	204,6	64,2	63,3	46,9	47,2	20,9	9,1	18,4	6,6
2001	848,5	529,7	226,6	144,6	316,2	211,3	60,8	31,4	49,6	26,3	20,4	8,1	17,2	5,3
2002	848,2	547,9	223,4	147,0	321,9	217,8	61,4	32,4	45,8	29,8	16,5	7,9	16,5	7,3
2003	837,4	539,3	224,0	143,2	297,8	203,3	60,8	35,5	45,1	28,6	15,1	8,2	19,8	6,5
2009	698,4	469,9	193,5	134,1	240,1	171,7	54,2	34,2	39,3	24,3	13,8	5,9	10,2	4,0
2010	696,1	463,8	199,5	136,6	231,0	160,1	53,2	31,2	36,7	25,1	13,5	9,2	13,6	4,6
2011	672,1	441,6	200,8	134,9	197,1	141,2	54,0	32,0	34,9	23,8	15,7	8,5	12,3	4,8
2012	653,8	447,1	197,1	134,5	192,5	144,5	51,4	30,5	39,4	23,7	16,4	8,1	11,4	4,3
2013	705,2	455,1	203,6	131,3	207,0	142,9	59,2	34,4	36,7	20,1	19,4	10,4	11,4	5,0
2014	683,4	434,5	188,1	125,8	185,2	126,1	52,5	32,2	33,6	20,2	18,0	9,8	13,7	4,7
2015	702,6	451,7	202,0	135,6	196,9	131,0	65,9	38,0	34,0	21,9	18,5	9,8	15,4	6,8
2016	679,4	438,1	202,0	132,2	194,2	133,6	60,3	35,6	38,9	20,6	18,9	9,7	13,3	4,8
2017	659,1	436,7	189,1	131,0	190,5	130,1	58,2	35,1	36,3	20,4	20,1	9,7	9,3	3,2
2018	676,8	452,4	183,8	130,8	196,6	132,8	58,8	36,0	36,2	19,8	21,4	11,7	12,8	4,3
2019	642,6	420,9	181,4	128,9	182,8	121,2	51,5	32,8	35,0	19,9	22,3	11,0	12,1	4,8
2020	684,8	438,3	182,4	129,0	188,2	120,5	49,7	28,3	34,6	19,1	26,1	13,8	13,0	4,7
2021	688,9	426,8	172,9	119,6	183,1	117,2	45,2	26,5	35,3	19,8	26,0	12,3	13,8	5,7
2022	692,5	442,8	168,6	123,3	190,2	121,8	51,6	31,0	36,9	20,4	25,6	13,2	13,3	5,3
2023	657,4	426,2	170,7	123,0	178,6	114,2	51,2	33,9	33,7	21,0	27,4	13,2	14,4	6,7
2024	643,0	415,4	171,7	121,3	169,1	105,4	54,3	31,8	32,3	21,0	29,5	15,9	12,7	7,1

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung des jeweiligen Jahres

2 je 100 000 direkt altersstandardisiert an der Europastandardbevölkerung (alt)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

2 Gestorbene in Berlin 2024 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Insgesamt

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	2 572	56	622	92	709	204
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	1 743	33	427	57	543	138
3	Pankow.....	3 495	52	838	139	1 091	249
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	3 558	51	869	117	980	308
5	Spandau.....	2 979	71	741	113	884	272
6	Steglitz-Zehlendorf.....	3 797	71	940	138	1 183	273
7	Tempelhof-Schöneberg.....	3 515	62	853	110	1 090	302
8	Neukölln.....	3 096	60	780	117	905	289
9	Treptow-Köpenick.....	3 397	57	790	163	1 038	249
10	Marzahn-Hellersdorf.....	3 161	46	774	132	867	262
11	Lichtenberg.....	3 119	54	764	122	913	245
12	Reinickendorf.....	3 254	58	770	134	958	285
13	Berlin	37 686	671	9 168	1 434	11 161	3 076
je 100 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	706,1	15,4	170,8	25,3	194,7	56,0
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	653,4	12,4	160,1	21,4	203,5	51,7
16	Pankow.....	856,5	12,7	205,4	34,1	267,4	61,0
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 101,2	15,8	268,9	36,2	303,3	95,3
18	Spandau.....	1 215,7	29,0	302,4	46,1	360,8	111,0
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 283,7	24,0	317,8	46,7	400,0	92,3
20	Tempelhof-Schöneberg.....	1 043,9	18,4	253,3	32,7	323,7	89,7
21	Neukölln.....	1 007,8	19,5	253,9	38,1	294,6	94,1
22	Treptow-Köpenick.....	1 183,9	19,9	275,3	56,8	361,7	86,8
23	Marzahn-Hellersdorf.....	1 122,2	16,3	274,8	46,9	307,8	93,0
24	Lichtenberg.....	1 037,0	18,0	254,0	40,6	303,6	81,5
25	Reinickendorf.....	1 263,4	22,5	299,0	52,0	371,9	110,7
26	Berlin	1 025,8	18,3	249,5	39,0	303,8	83,7

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)			Lfd. Nr.	
				darunter				
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)		
Anzahl								
124	45	176	160	10	57	51	1	
72	30	93	114	4	43	35	2	
154	87	115	203	9	92	51	3	
154	108	189	215	11	79	67	4	
120	73	146	149	10	67	20	5	
133	91	116	191	5	108	31	6	
159	81	158	191	8	83	54	7	
142	83	138	146	8	48	36	8	
155	76	114	239	8	119	54	9	
177	80	131	200	7	103	35	10	
132	61	144	191	8	93	36	11	
148	84	120	165	3	74	35	12	
1 670	899	1 640	2 164	91	966	505	13	
je 100 000 Einwohner¹								
34,0	12,4	48,3	43,9	2,7	15,6	14,0	14	
27,0	11,2	34,9	42,7	1,5	16,1	13,1	15	
37,7	21,3	28,2	49,7	2,2	22,5	12,5	16	
47,7	33,4	58,5	66,5	3,4	24,4	20,7	17	
49,0	29,8	59,6	60,8	4,1	27,3	8,2	18	
45,0	30,8	39,2	64,6	1,7	36,5	10,5	19	
47,2	24,1	46,9	56,7	2,4	24,6	16,0	20	
46,2	27,0	44,9	47,5	2,6	15,6	11,7	21	
54,0	26,5	39,7	83,3	2,8	41,5	18,8	22	
62,8	28,4	46,5	71,0	2,5	36,6	12,4	23	
43,9	20,3	47,9	63,5	2,7	30,9	12,0	24	
57,5	32,6	46,6	64,1	1,2	28,7	13,6	25	
45,5	24,5	44,6	58,9	2,5	26,3	13,7	26	

2 Gestorbene in Berlin 2024 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Männlich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 372	32	330	48	382	107
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	936	21	234	29	269	71
3	Pankow.....	1 731	26	441	67	523	135
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 731	27	435	62	443	170
5	Spandau.....	1 457	36	362	51	422	139
6	Steglitz-Zehlendorf.....	1 750	30	477	61	496	150
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 728	31	439	57	509	164
8	Neukölln.....	1 557	30	438	47	408	150
9	Treptow-Köpenick.....	1 657	32	409	62	480	131
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 681	13	459	72	448	148
11	Lichtenberg.....	1 627	24	429	64	438	141
12	Reinickendorf.....	1 596	17	392	63	478	138
13	Berlin	18 823	319	4 845	683	5 296	1 644
je 100 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	736,2	17,2	177,1	25,8	205,0	57,4
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	690,1	15,5	172,5	21,4	198,3	52,3
16	Pankow.....	870,2	13,1	221,7	33,7	262,9	67,9
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 117,7	17,4	280,9	40,0	286,0	109,8
18	Spandau.....	1 221,1	30,2	303,4	42,7	353,7	116,5
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 262,6	21,6	344,1	44,0	357,8	108,2
20	Tempelhof-Schöneberg.....	1 053,0	18,9	267,5	34,7	310,2	99,9
21	Neukölln.....	1 024,0	19,7	288,1	30,9	268,3	98,6
22	Treptow-Köpenick.....	1 177,8	22,7	290,7	44,1	341,2	93,1
23	Marzahn-Hellersdorf.....	1 215,9	9,4	332,0	52,1	324,0	107,0
24	Lichtenberg.....	1 096,7	16,2	289,2	43,1	295,2	95,0
25	Reinickendorf.....	1 265,0	13,5	310,7	49,9	378,9	109,4
26	Berlin	1 043,8	17,7	268,7	37,9	293,7	91,2

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)								Lfd. Nr.	
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter					
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)			
Anzahl									
60	23	111	100	•	33	37	1		
47	17	67	68	•	18	27	2		
83	38	66	111	•	48	27	3		
78	49	115	109	•	36	29	4		
57	39	91	80	5	33	11	5		
54	50	68	89	•	44	13	6		
69	39	90	106	4	37	34	7		
74	38	95	75	3	24	18	8		
75	31	66	136	•	59	36	9		
105	37	82	103	•	44	20	10		
79	26	96	115	•	53	24	11		
63	41	73	90	•	36	22	12		
844	428	1 020	1 182	62	465	298	13		
je 100 000 Einwohner¹									
32,2	12,3	59,6	53,7	•	17,7	19,9	14		
34,7	12,5	49,4	50,1	•	13,3	19,9	15		
41,7	19,1	33,2	55,8	•	24,1	13,6	16		
50,4	31,6	74,3	70,4	•	23,2	18,7	17		
47,8	32,7	76,3	67,0	4,2	27,7	9,2	18		
39,0	36,1	49,1	64,2	•	31,7	9,4	19		
42,0	23,8	54,8	64,6	2,4	22,5	20,7	20		
48,7	25,0	62,5	49,3	2,0	15,8	11,8	21		
53,3	22,0	46,9	96,7	•	41,9	25,6	22		
75,9	26,8	59,3	74,5	•	31,8	14,5	23		
53,2	17,5	64,7	77,5	•	35,7	16,2	24		
49,9	32,5	57,9	71,3	•	28,5	17,4	25		
46,8	23,7	56,6	65,5	3,4	25,8	16,5	26		

2 Gestorbene in Berlin 2024 nach Bezirken, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
Weiblich

Lfd. Nr.	Bezirk	Gestorbene insgesamt	Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)				
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	Endokrine, Ernährungs- und Stoff- wechsel- krankheiten (E00-E90)	Krankheiten des Kreislauf- systems (I00-I99)	Krankheiten des Atmungs- systems (J00-J99)
Anzahl							
1	Mitte.....	1 200	24	292	44	327	97
2	Friedrichshain-Kreuzberg.....	807	12	193	28	274	67
3	Pankow.....	1 764	26	397	72	568	114
4	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 827	24	434	55	537	138
5	Spandau.....	1 522	35	379	62	462	133
6	Steglitz-Zehlendorf.....	2 047	41	463	77	687	123
7	Tempelhof-Schöneberg.....	1 787	31	414	53	581	138
8	Neukölln.....	1 539	30	342	70	497	139
9	Treptow-Köpenick.....	1 740	25	381	101	558	118
10	Marzahn-Hellersdorf.....	1 480	33	315	60	419	114
11	Lichtenberg.....	1 492	30	335	58	475	104
12	Reinickendorf.....	1 658	41	378	71	480	147
13	Berlin	18 863	352	4 323	751	5 865	1 432
je 100 000 Einwohner¹							
14	Mitte.....	736,2	17,2	177,1	25,8	205,0	57,4
15	Friedrichshain-Kreuzberg.....	690,1	15,5	172,5	21,4	198,3	52,3
16	Pankow.....	870,2	13,1	221,7	33,7	262,9	67,9
17	Charlottenburg-Wilmersdorf....	1 117,7	17,4	280,9	40,0	286,0	109,8
18	Spandau.....	1 221,1	30,2	303,4	42,7	353,7	116,5
19	Steglitz-Zehlendorf.....	1 262,6	21,6	344,1	44,0	357,8	108,2
20	Tempelhof-Schöneberg.....	1 053,0	18,9	267,5	34,7	310,2	99,9
21	Neukölln.....	1 024,0	19,7	288,1	30,9	268,3	98,6
22	Treptow-Köpenick.....	1 177,8	22,7	290,7	44,1	341,2	93,1
23	Marzahn-Hellersdorf.....	1 215,9	9,4	332,0	52,1	324,0	107,0
24	Lichtenberg.....	1 096,7	16,2	289,2	43,1	295,2	95,0
25	Reinickendorf.....	1 265,0	13,5	310,7	49,9	378,9	109,4
26	Berlin	1 043,8	17,7	268,7	37,9	293,7	91,2

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Darunter nach ausgewählten Todesursachengruppen (Pos.-Nr. der ICD-10)								Lfd. Nr.	
Krankheiten des Verdauungs- systems (K00-K93)	Krankheiten des Urogenital- systems (N00-N99)	Symptome u. abnorme klinische u. Labor- befunde, die a. n. k. sind (R00-R99)	Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	darunter					
				Transport- mittel- unfälle (V01-V99)	Stürze (W00-W19)	Vorsätz- liche Selbst- beschädi- gung (X60-X84)			
Anzahl									
64	22	65	60	•	24	14	1		
25	13	26	46	•	25	8	2		
71	49	49	92	•	44	24	3		
76	59	74	106	•	43	38	4		
63	34	55	69	5	34	9	5		
79	41	48	102	•	64	18	6		
90	42	68	85	4	46	20	7		
68	45	43	71	5	24	18	8		
80	45	48	103	•	60	18	9		
72	43	49	97	•	59	15	10		
53	35	48	76	•	40	12	11		
85	43	47	75	•	38	13	12		
826	471	620	982	29	501	207	13		
je 100 000 Einwohner¹									
32,2	12,3	59,6	53,7	•	17,7	19,9	14		
34,7	12,5	49,4	50,1	•	13,3	19,9	15		
41,7	19,1	33,2	55,8	•	24,1	13,6	16		
50,4	31,6	74,3	70,4	•	23,2	18,7	17		
47,8	32,7	76,3	67,0	4,2	27,7	9,2	18		
39,0	36,1	49,1	64,2	•	31,7	9,4	19		
42,0	23,8	54,8	64,6	2,4	22,5	20,7	20		
48,7	25,0	62,5	49,3	2,0	15,8	11,8	21		
53,3	22,0	46,9	96,7	•	41,9	25,6	22		
75,9	26,8	59,3	74,5	•	31,8	14,5	23		
53,2	17,5	64,7	77,5	•	35,7	16,2	24		
49,9	32,5	57,9	71,3	•	28,5	17,4	25		
46,8	23,7	56,6	65,5	3,4	25,8	16,5	26		

**3 Durchschnittliches Sterbealter im Land Berlin 2022 bis 2024
nach ausgewählten Todesursachengruppen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursachen- gruppe	2022			2023			2024		
		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Jahre										
A00 - U89	Todesursachen insgesamt	78,2	75,5	80,9	78,2	75,5	81,0	78,3	75,7	81,0
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	79,0	76,2	82,1	79,1	75,9	82,0	79,8	77,5	81,9
C00 - D48	Neubildungen	74,3	73,9	74,8	74,5	74,0	75,1	74,6	74,2	75,2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	80,2	77,5	82,7	80,7	77,1	84,0	80,4	76,8	83,7
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	77,9	75,6	80,5	78,1	76,5	79,9	78,4	76,8	80,1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81,9	78,4	85,1	82,1	78,7	85,2	82,2	78,8	85,4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	78,3	77,0	79,8	78,7	77,4	80,1	79,0	77,4	80,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	73,6	70,3	77,5	73,4	70,2	76,9	74,4	71,1	77,7
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83,9	82,3	85,3	83,8	81,6	85,7	84,2	82,8	85,5
Q00 - Q99	Angeborene Fehl- bildungen, Deformi- täten und Chromo- somenanomalien	33,1	32,2	34,2	34,8	29,5	38,4	36,7	28,4	42,7
S00 - T98	Verletzungen, Vergif- tungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	71,6	67,5	77,1	71,1	66,6	77,0	73,0	69,3	77,5

4 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 -15	15-30	
	A00-U89	Insgesamt	m	18 823	1 043,8	65	28	117
			w	18 863	1 008,5	47	27	71
			z	37 686	1 025,8	112	55	188
I	A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	319	17,7	•	—	—
			w	352	18,8	•	•	•
			z	671	18,3	•	•	•
	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	65	3,6	•	—	—
			w	72	3,8	—	—	•
			z	137	3,7	•	—	•
	A15-A19	Tuberkulose	m	•	•	—	—	—
			w	•	•	—	—	—
			z	8	0,2	—	—	—
	B15-B19	Virushepatitis	m	9	0,5	—	—	—
			w	5	0,3	—	—	—
			z	14	0,4	—	—	—
	B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	18	1,0	—	—	—
			w	3	0,2	—	—	—
			z	21	0,6	—	—	—
II	C00-D48	Neubildungen	m	4 966	275,4	—	10	11
			w	4 432	236,9	—	5	13
			z	9 398	255,8	—	15	24
	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 845	268,7	—	10	11
			w	4 323	231,1	—	5	13
			z	9 168	249,5	—	15	24
	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 506	83,5	—	—	•
			w	1 194	63,8	—	•	—
			z	2 700	73,5	—	•	•
	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 197	66,4	—	—	—
			w	896	47,9	—	—	—
			z	2 093	57,0	—	—	—
	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	80	4,4	—	—	—
			w	60	3,2	—	—	—
			z	140	3,8	—	—	—
	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	4	0,2	—	—	—
			w	724	38,7	—	—	•
			z	728	19,8	—	—	•
	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	403	21,5	—	—	—
	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	595	33,0	—	—	—
	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	432	24,0	—	—	—
			w	238	12,7	—	—	—
			z	670	18,2	—	—	—
	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	407	22,6	—	•	—
			w	354	18,9	—	—	•
			z	761	20,7	—	•	•
III	D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	64	3,5	—	•	—
			w	91	4,9	—	—	•
			z	155	4,2	—	•	•

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
216	466	1 234	3 136	4 328	7 126	2 107	m	A00-U89
118	254	717	1 736	3 262	8 024	4 607	w	
334	720	1 951	4 872	7 590	15 150	6 714	z	
–	•	15	55	61	143	37	m	A00-B99
•	•	8	22	58	165	90	w	
•	•	23	77	119	308	127	z	
–	–	•	•	10	33	11	m	A00-A09
–	–	•	•	8	34	27	w	
–	–	•	•	18	67	38	z	
–	–	–	•	•	•	–	m	A15-A19
–	–	–	–	•	•	–	w	
–	–	–	•	•	•	–	z	
–	–	–	•	•	•	•	m	B15-B19
–	–	•	•	•	•	–	w	
–	–	•	6	•	4	•	z	
–	•	•	•	•	•	–	m	B20-B24
–	•	•	•	–	–	–	w	
–	•	5	10	•	•	–	z	
37	106	370	1 068	1 382	1 712	270	m	C00-D48
41	105	362	760	1 157	1 603	386	w	
78	211	732	1 828	2 539	3 315	656	z	
37	105	366	1 053	1 353	1 654	256	m	C00-C97
41	102	359	752	1 139	1 550	362	w	
78	207	725	1 805	2 492	3 204	618	z	
•	36	138	361	413	482	59	m	C15-C26
•	27	87	191	288	480	110	w	
•	63	225	552	701	962	169	z	
•	•	110	325	390	328	20	m	C30-C39
•	•	80	210	317	250	26	w	
4	33	190	535	707	578	46	z	
•	•	6	12	19	27	9	m	C43-C44
•	•	6	4	16	21	9	w	
5	6	12	16	35	48	18	z	
–	•	•	0	–	•	–	m	C50
13	•	•	100	169	•	69	w	
13	•	82	100	169	255	69	z	
5	12	49	79	112	124	22	w	C51-C58
•	•	18	54	139	311	70	m	C60-C63
•	•	•	68	121	177	44	m	C64-C68
–	•	•	32	48	116	32	w	
•	•	27	100	169	293	76	z	
•	8	20	67	114	165	29	m	C81-C96
•	6	12	51	82	152	45	w	
•	14	32	118	196	317	74	z	
–	•	•	16	15	24	•	m	D50-D89
–	•	•	6	17	39	•	w	
–	•	8	22	32	63	21	z	

4 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15-30
IV	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	683	37,9	•	•
			w	751	40,1	—	—
			z	1 434	39,0	•	•
	E10-E14	Diabetes mellitus	m	434	24,1	—	—
			w	380	20,3	—	—
			z	814	22,2	—	—
V	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	m	1 189	65,9	—	—
			w	1 882	100,6	—	—
			z	3 071	83,6	—	—
	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	220	12,2	—	—
			w	91	4,9	—	—
			z	311	8,5	—	—
	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	168	9,3	—	—
			w	66	3,5	—	—
			z	234	6,4	—	—
VI	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	m	748	41,5	•	•
			w	715	38,2	•	•
			z	1 463	39,8	•	•
IX	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5 296	293,7	—	•
			w	5 865	313,6	—	•
			z	11 161	303,8	—	3
	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	490	27,2	—	—
			w	924	49,4	—	—
			z	1 414	38,5	—	—
	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	2 357	130,7	—	—
			w	1 796	96,0	—	—
			z	4 153	113,0	—	—
	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 255	69,6	—	—
			w	977	52,2	—	—
			z	2 232	60,8	—	—
	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 257	69,7	—	•
			w	1 724	92,2	—	•
			z	2 981	81,1	—	5
	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	798	44,3	—	•
			w	945	50,5	—	•
			z	1 743	47,4	—	•
	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	113	6,3	—	—
			w	140	7,5	—	—
			z	253	6,9	—	—
	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	167	9,3	—	—
			w	165	8,8	—	•
			z	332	9,0	—	•

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
• 14	38	108	156	253	101	m	E00-E90	
• 6	15	55	104	353	215	w		
9 20	53	163	260	606	316	z		
• • 21	77	122	152	49	m	E10-E14		
– • 7	27	66	197	81	w			
• 10	28	104	188	349	130	z		
• • 56	102	185	578	242	m	F00-F99		
• • 12	47	150	938	725	w			
• 22	68	149	335	1 516	967	z		
• 14	50	80	48	18	• m	F10-F19		
• 5	8	22	24	23	• w			
11 19	58	102	72	41	• z			
• • 34	69	36	17	• m	F10			
• • 7	14	16	19	• w				
• 8	41	83	52	36	6 z			
12 17	30	90	175	346	68	m	G00-G99	
4 5	22	60	132	351	130	w		
16 22	52	150	307	697	198	z		
33 68	276	694	1 148	2 238	832	m	I00-I99	
9 21	84	294	728	2 690	2 033	w		
42 89	360	988	1 876	4 928	2 865	z		
• • • 36	77	239	117	m	I10-I15			
– • • 14	60	411	436	w				
• • • 15	50	650	553	z				
• • • 129	393	545	306	m	I20-I25			
• • • 26	103	279	574	w				
10 32	155	496	824	1 756	880	z		
• • • 248	301	444	140	m	I21			
– • • 62	172	447	280	w				
• • • 109	310	473	420	z				
• 17	59	105	233	566	264	m	I30-I52	
• 4	14	65	176	773	688	w		
12 21	73	170	409	1 339	952	z		
• 8	37	93	200	348	106	m	I60-I69	
• 8	24	64	134	481	229	w		
• 16	61	157	334	829	335	z		
– – • •	32	48	21	m	I64			
– – • •	23	72	35	w				
– – 3	19	55	120	56	z			
• • • 17	34	45	50	13	m	I70-I79		
– • • 8	18	33	71	33	w			
• • • 25	52	78	121	46	z			

4 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15-30
X	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	m	1 644	91,2	–	•
			w	1 432	76,6	•	–
			z	3 076	83,7	•	•
	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	•	•	–	•
			w	•	•	–	–
			z	•	•	–	•
	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	520	28,8	–	–
			w	426	22,8	–	–
			z	946	25,7	–	•
	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	m	20	1,1	–	–
			w	26	1,4	–	–
			z	46	1,3	–	–
	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	34	1,9	–	–
			w	16	0,9	–	–
			z	50	1,4	–	–
	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	•	•	–	•
			w	•	•	–	–
			z	8	0,2	–	•
	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	844	46,8	–	–
			w	864	46,2	–	–
			z	1 708	46,5	–	–
XI	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	m	844	46,8	–	–
			w	826	44,2	–	•
			z	1 670	45,5	–	•
	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	354	19,6	–	–
			w	261	14,0	–	•
			z	615	16,7	–	•
XIV	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	m	428	23,7	–	–
			w	471	25,2	–	•
			z	899	24,5	–	•
XV	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	–	–	–	–
XVI	P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	43	2,4	38	–
			w	28	1,5	27	•
			z	71	1,9	65	•
XVII	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	33	1,8	15	•
			w	45	2,4	8	–
			z	78	2,1	23	•
XVIII	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	1 020	56,6	•	•
			w	620	33,1	•	7
			z	1 640	44,6	15	3
	R95	Plötzlicher Kindstod	m	–	–	–	–
			w	•	•	–	–
			z	•	•	•	–

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
8	12	73	282	445	648	173	m	J00-J99
3	10	31	158	341	614	272	w	
11	22	104	440	786	1 262	445	z	
–	–	–	•	–	–	–	m	J00-J06
–	–	–	•	–	–	–	w	
–	–	–	•	–	–	–	z	
•	4	21	49	98	253	92	m	J09-J18
•	5	3	24	50	199	143	w	
•	9	24	73	148	452	235	z	
–	•	–	•	5	10	•	m	J10
–	•	–	•	3	14	•	w	
–	•	–	•	8	24	6	z	
–	–	3	•	•	11	•	m	J11
–	•	–	•	•	9	•	w	
–	•	3	11	10	20	•	z	
–	–	–	•	–	•	•	m	J20-J22
–	–	–	–	–	•	–	w	
–	–	–	•	–	•	•	z	
•	•	45	183	287	269	50	m	J40-J47
•	•	26	126	258	355	96	w	
5	8	71	309	545	624	146	z	
•	54	118	194	174	229	65	m	K00-K93
•	26	58	116	160	313	143	w	
15	80	176	310	334	542	208	z	
•	37	82	111	67	42	•	m	K70-K77
•	22	41	73	58	53	•	w	
•	59	123	184	125	95	19	z	
–	•	•	34	74	221	91	m	N00-N99
–	•	•	20	63	226	157	w	
–	•	•	54	137	447	248	z	
–	–	–	–	–	–	–	w	O00-O99
–	•	•	•	•	–	–	m	P00-P96
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	•	•	•	•	–	–	z	
–	•	4	6	•	•	–	m	Q00-Q99
•	•	6	12	•	•	–	w	
•	•	10	18	5	6	–	z	
36	66	146	275	236	195	36	m	R00-R99
20	26	41	87	144	186	100	w	
56	92	187	362	380	381	136	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	R95
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	

4 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15-30	
	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m w z	899 531 1 430	49,9 28,4 38,9	• • 12	• • 3	20 7 27
		darunter						
		Sterbefälle, die keiner Todesursache zugeordnet werden konnten, weil die Todesbescheinigungen nicht vorlagen	m w z	148 119 267	8,2 6,4 7,3	• • 3	— — —	• • 4
XIX	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m w z	1 182 982 2 164	65,5 52,5 58,9	— • •	• • •	• • 98
	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m w z	273 185 458	15,1 9,9 12,5	— — —	— — —	• • 15
	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m w z	117 216 333	6,5 11,5 9,1	— — —	— — —	— — —
	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m w z	86 52 138	4,8 2,8 3,8	— — —	— — —	12 9 21
	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m w z	6 8 14	0,3 0,4 0,4	— — —	• — •	— — —
	T33-T35	Erfrierungen	m w z	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m w z	89 49 138	4,9 2,6 3,8	— — —	— — —	12 10 22
	T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m w z	154 76 230	8,5 4,1 6,3	— — —	• • •	• • •
	U071; U072	COVID-19	m w z	233 162 395	12,9 8,7 10,8	— • •	• — •	— • •

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 und älter		
34	62	129	240	210	168	29	m	R99
20	24	38	80	130	158	66	w	
54	86	167	320	340	326	95	z	
4	9	17	25	38	36	14	m	
0	3	3	14	23	48	26	w	
4	12	20	39	61	84	40	z	
66	92	84	175	199	364	134	m	S00-T98
26	36	54	72	147	374	238	w	
92	128	138	247	346	738	372	z	
•	•	17	32	46	104	37	m	S00-S09
•	•	5	13	30	81	51	w	
6	21	22	45	76	185	88	z	
–	–	•	•	•	57	38	m	S70-S79
–	–	–	•	•	95	95	w	
–	–	•	•	34	152	133	z	
•	12	9	10	15	14	•	m	T00-T07
•	4	7	7	4	14	•	w	
17	16	16	17	19	28	4	z	
–	–	–	•	•	3	–	m	T20-T32
•	–	3	•	•	–	–	w	
•	–	3	3	3	3	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	T33-T35
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
14	13	11	19	11	•	•	m	T51-T65
3	7	6	5	7	•	•	w	
17	20	17	24	18	17	3	z	
•	20	18	36	21	22	3	m	T66-T78
•	10	14	12	9	13	8	w	
23	30	32	48	30	35	11	z	
–	•	•	14	48	116	47	m	U071; U072
–	–	•	12	26	70	43	w	
–	•	15	26	74	186	90	z	

5 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach ausgewählten äußereren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30
XX	V01-Y98; U12	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	1 182 982 2 164	65,5 52,5 58,9	— • •	• • 98
	V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	62 29 91	3,4 1,6 2,5	— — —	12 4 16
	V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	6 6 12	0,3 0,3 0,3	— — —	— — —
	V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	16 3 19	0,9 0,2 0,5	— — —	• • •
	V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	• • 10	• • 0,3	— — —	• • •
	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	6 5 11	0,3 0,3 0,3	— — —	• • •
	V50-V59	Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	— — —	— — —	— — —	— — —
	V60-V69	Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	— • •	— • •	— — —	— — —
	V70-V79	Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	— • •	— • •	— — —	— • •
	V90-V94	Wasserfahrzeugunfälle	m w z	— — —	— — —	— — —	— — —
	V95-V97	Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle	m w z	— — —	— — —	— — —	— — —
	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m w z	772 693 1 465	42,8 37,0 39,9	— • •	• • •
	W00-W19	Stürze	m w z	465 501 966	25,8 26,8 26,3	— — —	• • 6
	W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m w z	22 34 56	1,2 1,8 1,5	— — —	— — —
	W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	25 16 41	1,4 0,9 1,1	— — —	— — —
	W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m w z	21 7 28	1,2 0,4 0,8	— — —	• — •

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter		
66	92	84	175	199	364	134	m	V01-Y98;
26	36	54	72	147	374	238	w	U12
92	128	138	247	346	738	372	z	
7	•	5	•	8	8	•	m	V01-V99
3	•	3	•	5	8	•	w	
10	•	8	13	13	16	•	z	
–	•	–	•	•	•	–	m	V01-V09
–	–	•	•	•	•	–	w	
–	•	•	•	•	3	–	z	
•	•	–	3	4	•	–	m	V10-V19
•	–	–	–	–	•	–	w	
•	•	–	3	4	6	–	z	
•	•	–	•	–	–	•	m	V20-V29
–	–	•	–	–	–	–	w	
•	•	•	•	–	–	•	z	
–	•	•	–	•	–	•	m	V40-V49
•	•	•	–	–	•	–	w	
•	•	•	–	•	•	•	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V50-V59
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V60-V69
–	–	–	–	•	–	–	w	
–	–	–	–	•	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V70-V79
–	–	–	–	–	•	–	w	
–	–	–	–	–	•	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V90-V94
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	V95-V97
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	
34	42	46	91	126	289	118	m	W00-X59
11	19	19	43	91	282	217	w	
45	61	65	134	217	571	335	z	
•	14	16	44	74	215	94	m	W00-W19
•	3	4	24	60	228	178	w	
6	17	20	68	134	443	272	z	
–	–	–	•	•	13	5	m	W01
–	–	–	•	•	12	13	w	
–	–	–	6	7	25	18	z	
–	–	•	•	3	14	•	m	W10
–	–	–	•	3	10	•	w	
–	–	•	6	6	24	•	z	
•	•	•	•	3	4	•	m	W20-W49
•	•	•	•	–	–	•	w	
4	3	6	4	3	4	•	z	

5 Gestorbene im Land Berlin 2024 nach ausgewählten äußereren Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Kapitel	Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache — m = männlich w = weiblich z = zusammen	Gestorbene		Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren		
			Anzahl	je 100 000 Einwohner ¹	unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 30
	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m w z	15 8 23	0,8 0,4 0,6	— — —	— — •
	W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m w z	60 33 93	3,3 1,8 2,5	— • •	4 3 7
	W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m w z	12 3 15	1 — 0,4	— — —	— — —
	W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremer Druck	m w z	• — •	• — •	— — —	• — •
	X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m w z	14 10 24	0,8 0,5 0,7	— — —	— — —
	X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m w z	4 4 8	0,2 0,2 0,2	— — —	• — •
	X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m w z	• • 8	• • 0,2	— — —	— — —
	X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m w z	74 42 116	4,1 2,2 3,2	— — —	11 3 14
	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m w z	298 207 505	16,5 11,1 13,7	— — —	28 18 46
	X85-Y09	Tätilicher Angriff	m w z	8 8 16	0,4 0,4 0,4	— — —	— • —
	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m w z	• — •	• — •	— — —	— — —
	Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	• • •	• • •	— — —	— — •
	U12	Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Impfstoffen gegen COVID-19	m w z	— — —	— — —	— — —	— — —

1 bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							m w z	Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 und älter		
•	•	•	•	•	–	–	m	W65-W74
–	•	•	•	•	–	–	w	
•	5	3	5	6	–	–	z	
7	6	7	9	•	8	–	m	W75-W84
–	4	–	4	•	13	–	w	
7	10	7	13	16	21	–	z	
–	–	•	–	6	•	–	m	W79
–	•	–	•	–	•	–	w	
–	•	•	•	6	3	–	z	
–	–	–	•	–	–	–	m	W85-W99
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	•	–	–	–	z	
•	•	•	•	3	•	–	m	X00-X09
–	–	•	•	5	•	–	w	
•	•	•	6	8	6	–	z	
–	–	–	–	•	•	–	m	X10-X19
•	–	•	•	–	–	–	w	
•	–	•	•	•	•	–	z	
•	–	–	–	•	•	–	m	X30-X39
–	–	–	•	–	•	–	w	
•	–	–	•	•	3	–	z	
14	11	9	14	8	•	–	m	X40-X49
6	6	7	4	6	•	–	w	
20	17	16	18	14	11	6	z	
23	37	31	60	52	54	13	m	X60-X84
9	15	28	19	34	70	14	w	
32	52	59	79	86	124	27	z	
•	3	•	•	–	–	–	m	X85-Y09
•	–	•	•	•	–	–	w	
•	3	•	4	•	–	–	z	
–	–	–	•	–	–	–	m	Y10-Y34
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	•	–	–	–	z	
–	–	–	•	•	•	–	m	Y85-Y89
–	–	–	–	–	•	–	w	
–	–	–	•	•	•	–	z	
–	–	–	–	–	–	–	m	U12
–	–	–	–	–	–	–	w	
–	–	–	–	–	–	–	z	

**6 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin 2022 bis 2024
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	2022			2023			2024		
		insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich
Anzahl										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	447	297	150	534	331	203	505	298	207
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	117	54	63	163	69	94	88	51	37
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	139	110	29	150	117	33	119	84	35
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	•	•	•	13	9	4	11	4	7
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	11	11	–	25	•	•	17	•	•
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	•	•	–	•	•	–	•	•	•
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	3	3	–	5	•	•	6	6	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	74	53	21	61	35	26	78	44	34
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	6	•	•	7	•	•	•	•	•
je 100 000 Einwohner ¹										
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	12,0	16,3	7,9	14,2	17,9	10,6	13,7	16,5	11,1
	darunter									
X60 - X69	Vorsätzliche Selbstvergiftung	3,1	3,0	3,3	4,3	3,7	4,9	2,4	2,8	2,0
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	3,7	6,0	1,5	4,0	6,3	1,7	3,2	4,7	1,9
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	•	•	•	0,3	0,5	0,2	0,3	0,2	0,4
X72 - X75	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Schusswaffen oder Explosivstoffe	0,3	0,6	–	0,7	•	•	0,5	•	•
X76	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen	•	•	–	•	•	–	•	•	•
X78 - X79	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfe oder stumpfe Gegenstände	0,1	0,2	–	0,1	•	•	0,2	0,3	–
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	2,0	2,9	1,1	1,6	1,9	1,4	2,1	2,4	1,8
X81	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt	0,2	•	•	0,2	•	•	•	•	•

¹ bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerung

**7 Gestorbene aufgrund vorsätzlicher Selbstbeschädigung im Land Berlin
2022 bis 2024 nach Monaten**

Monat	2022		2023		2024	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Januar	38	8,5	60	11,2	59	11,7
Februar	34	7,6	39	7,3	39	7,7
März	26	5,8	50	9,4	37	7,3
April	40	8,9	69	12,9	34	6,7
Mai	37	8,3	44	8,2	51	10,1
Juni	42	9,4	46	8,6	52	10,3
Juli	47	10,5	48	9,0	35	6,9
August	39	8,7	41	7,7	36	7,1
September	27	6,0	38	7,1	35	6,9
Oktober	43	9,6	34	6,4	54	10,7
November	35	7,8	42	7,9	38	7,5
Dezember	39	8,7	23	4,3	35	6,9
Insgesamt	447	100	534	100	505	100

**8 Gestorbene Säuglinge sowie Totgeborene und perinatale Sterblichkeit
im Land Berlin 1991 bis 2024**

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr ¹		Darunter in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbene (Frühsterblichkeit)		Totgeborene		Perinatale Sterblichkeit (Totgeborene und unter 7 Lebenstagen Gestorbene)	
	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene ²	Anzahl	je 1 000 Lebend- geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 1 000 Geborene
1991	225	7,1	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	188	6,3	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	165	5,7	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994	154	5,4	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	159	5,6	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	159	5,3	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	134	4,4	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	130	4,4	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	132	4,4	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	109	3,7	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	98	3,4	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	95	3,3	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	112	3,9	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2009	124	3,9	64	2,0	112	3,5	176	5,5
2010	101	3,0	47	1,4	161	4,8	208	6,2
2011	107	3,2	51	1,5	145	4,4	196	5,9
2012	87	2,5	41	1,2	156	4,5	197	5,6
2013	124	3,5	66	1,9	175	5,0	241	6,8
2014	103	2,8	60	1,6	167	4,4	227	6,0
2015	121	3,2	68	1,8	179	4,7	247	6,5
2016	142	3,5	81	2,0	151	3,7	232	5,6
2017	110	2,7	63	1,6	170	4,2	233	5,8
2018	146	3,6	90	2,2	162	4,0	252	6,2
2019	119	3,0	73	1,8	181	4,6	254	6,4
2020	108	2,8	56	1,4	167	4,3	223	5,7
2021	113	2,8	59	1,5	184	4,7	243	6,2
2022	100	2,5	56	1,6	172	4,8	228	6,4
2023	99	2,9	61	1,8	173	5,0	234	6,8
2024	112	3,3	68	2,0	152	4,5	220	6,5

1 ab Berichtsjahr 2016 Gestorbene im ersten Lebensjahr: einschl. der Fälle diversen Geschlechts

2 bei den Gestorbenen im 1. Lebensjahr berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Die Daten für die Jahre 2004 bis 2008 werden hier nicht dargestellt. In der Excel-Version dieser Veröffentlichung sind die Angaben vorhanden.

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Anzahl						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	65	43	8	10	4
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	14	10	•	•	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	7	•	–	•	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	27	21	•	3	•
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	•	•	•	•	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	•	–	•	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	23	10	•	•	7
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	•	•	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	8	•	–	•	•
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	•	•	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	3	–	•	•	–
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	•	–	•	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	•	–	–	–	•
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	•	–	–	–	•
	Alle übrigen Todesursachen	22	•	•	•	•
A00 - U49	Gestorbene Säuglinge insgesamt	112	57	11	15	29

9 Gestorbene Säuglinge im Land Berlin 2024 nach ausgewählten Todesursachen und Lebensdauer

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene Säuglinge	Davon im Alter von ... bis unter ...			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 10 000 Lebendgeborene						
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben darunter	19,3	12,7	2,4	3,0	1,2
P00 - P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	4,1	3,0	•	•	–
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	2,1	•	–	•	–
P20 - P29	Krankheiten des Atmungs- und Herzkreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	8,0	6,2	•	1	•
P35 - P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	•	•	•	•	–
P50 - P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	•	–	•	–	–
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien darunter	6,8	3,0	•	•	2,1
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	•	•	–	–	–
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	2,4	•	–	•	•
Q30 - Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	•	•	–	–	–
Q90 - Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert darunter	0,9	–	•	•	–
Q90	Down-Syndrom	–	–	–	–	–
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	•	–	•	–	–
R95	Plötzlicher Kindstod	•	–	–	–	•
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	•	–	–	–	•
Alle übrigen Todesursachen		6,5	•	•	•	•
A00 - U89	Gestorbene Säuglinge insgesamt¹	33,1	16,9	3,3	4,4	8,6

¹ je 10 000 Lebendgeborene des Berichtsjahres; bei den gestorbenen Säuglingen insgesamt berechnet unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung im Berichts- und Vorjahr (Methode Rahts)

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist für beide Länder die zentrale Dienstleistungseinrichtung auf dem Gebiet der amtlichen Statistik. Das Amt erbringt Serviceleistungen im Bereich Information und Analyse für die breite Öffentlichkeit, für alle gesellschaftlichen Gruppen sowie für Kunden aus Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Kerngeschäft des Amtes ist die Durchführung der gesetzlich angeordneten amtlichen Statistiken für Berlin und Brandenburg. Das Amt erhebt die Daten, bereitet sie auf, interpretiert und analysiert sie und veröffentlicht die Ergebnisse. Die Grundversorgung aller Nutzer mit statistischen Informationen erfolgt unentgeltlich, im Wesentlichen über das Internet und den Informationservice. Daneben werden nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardauswertungen zu Festpreisen angeboten. Kundenspezifische Aufbereitung / Beratung zu kostendeckenden Preisen ergänzt das Spektrum der Informationsbereitstellung.

Amtliche Statistik im Verbund

Die Statistiken werden bundesweit nach einheitlichen Konzepten, Methoden und Verfahren arbeitsteilig erstellt. Die statistischen Ämter der Länder sind dabei grundsätzlich für die Durchführung der Erhebungen, für die Aufbereitung und Veröffentlichung der Länderergebnisse zuständig. Durch diese Kooperation in einem „Statistikverbund“ entstehen für alle Länder vergleichbare und zu einem Bundesergebnis zusammenführbare Erhebungsresultate.

Produkte und Dienstleistungen

Informationsservice

info@statistik-bbb.de

Tel. 0331 8173 -1777

Fax 0331 817330 -4091

Mo–Do 8:00–15:30 Uhr, Fr 8:00–13:30 Uhr

Statistische Informationen für

jedermann sowie maßgeschneiderte

Aufbereitung von Daten über Berlin und
Brandenburg, Auskunft, Beratung,
Pressedienst.

Standort Potsdam

Steinstraße 104–106, 14480 Potsdam

Standort Berlin

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

Internet-Angebot

www.statistik-berlin-brandenburg.de
mit aktuellen Daten, Pressemitteilungen,
Fachbeiträgen, Statistischen Berichten zum
kostenlosen Herunterladen, regionalstatisti-
schen Informationen, Wahlstatistiken und
-analysen sowie einem Überblick über das
gesamte Leistungsspektrum des Amtes.

Statistische Berichte

mit Ergebnissen der einzelnen Statistiken in
Tabellen in tiefer sachlicher Gliederung und
Grafiken zur Veranschaulichung von Ent-
wicklungen und Strukturen.

Statistische Bibliothek

Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin

bibliothek@statistik-bbb.de

Tel. 0331 8173 -3540

Datenangebot aus dem Sachgebiet

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Referat 14

Tel. 0331 8173 - 1152

Fax 0331 8173 - 1911

gesundheit@statistik-bbb.de

Weitere Veröffentlichungen zum Thema

Statistische Berichte:

- Gestorbene nach Todesursachen
im Land Brandenburg
A IV 10
- Gestorbene nach ausgewählten
Todesursachen
im Land Brandenburg
A IV 12